

Technische vereisten Duk 2020v1.3:

Deze fiche bevat 5 pagina's. Contacteer ons als je deze niet allemaal hebt

Geluid

Duk brengt een **eigen inpriksset** mee, wat wil zeggen dat Duk zelf de volgende dingen voorziet:

- front mixtafel (FOH),
- monitor mixtafel,
- monitorsysteem (in ear)
- microfoons, kabels en statieven
- DI's

De **organisatie** moet **zelf** een **eindversterking** van een geaccepteerd merk (dus geen zelfbouw) **voorzien**. Het spreekt voor zich dat het vermogen van deze geluidsset aangepast is aan de grootte van de zaal en het aantal toeschouwers.

De set moet in staat zijn een gelijkmatige klank weer te geven voor het hele publiek: Minstens 3-weg kwalitatief systeem dat 102 dB SPL kan produceren aan de mengtafel.

Wij verkiezen JBL, Martin Audio, Nexo, l'Acoustics, Meyer Sound of D&B (geen Behringer of dergelijke).

De Organisatie voorziet een Cat 5 kabel met een lengte van maximaal 60 M.

FOH mengtafel moet in het **midden voor het podium kunnen staan** op een afstand van ongeveer 15 tot 20 m.

De PA firma van dienst voorziet een gekwalificeerd techniker voor bijstand voor de geleverde geluidsset.

Indien van toepassing: zorg voor een degelijk frequentieplan voor de draadloze in-ears en microfoons. Deze moeten **interferentievrij** zijn met absoluut geen dips of drops.

Licht

Voorzie **2 DMX Kabels van de FOH tafel tot het podium.**

Gelieve steeds **op voorhand de patchlijst en posities van de lichtshow door te mailen** naar onze lichttechniker aub.

*Vooraan:


- Voldoende **frontlicht** om het podium egaal te verlichten en om ons toe te laten om kwalitatieve foto's te nemen.

*Achteraan:

- **Minimum 12 par 56/64** in verschillende **kleuren** en een **zwarte backdrop** over de **volledige breedte van het podium.**
- Optioneel en zeker een meerwaarde: **bewegend licht**, met een voorkeur voor: min. 3x wash en 2x spot.
- **Rookmachine** (hazer of fazer)
- Bij voorkeur **“Chamsys”** als **lichtsturing**

*Lichtplan:

Nummer	Soort Head/lamp
1	Mac 300 of gelijk(w)aardig
2	Vari lite vl2500 spot of gelijk(w)aardig
3	4 of 6 bar Showtec led performer of gelijkaardig



Technische vereisten Duk 2020

Deze fiche vervalt 31/12/2020 en de technische vereisten maken integraal deel uit van het contract.

Podium

*Afmetingen:

- **Afmetingen** podium: **800 cm x 700 cm**.
- Voorzie een **podium riser** bestaande uit twee elementen voor de **drum** met een **hoogte** van **40 cm**. (verplicht)
- Voorzie een **podium riser** bestaande uit twee elementen voor het **keyboard** met een **hoogte** van **20 cm**. (verplicht)
- **Achteraan het podium** plaatsen we ons **Duk-logo** dat voorzien is van LED's.

De afmetingen hiervan zijn: 250 cm breed, 250 cm hoog en 60 cm diep.
Gelieve hiervoor plaats te laten en stroom te voorzien.

Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze technikers:

FOH

Didier Van Hove

Vitasound

0478 / 78 99 97

Licht

Wim De Raes

0475 / 31 33 28

info@gelichtenluid.be

*Stageplan:

